

BUZKAP 1941



w w w . b u z k a p . c o m

Pastane İmalat Dolapları



pastane imalat
dolaplarında da
Türkiye lideri

www.buzkap.com



İçindekiler



2. **İ-3EN-95**



3. **İ-2EN-95**



4. **İ-1EN-95**



5. **İ-2U1G**



6. **İ-1U1G**



7. **İ-2U**



8. **İ-4U**



9. **İ-U70**



10. **TA-250**



11. **PŞ-2**



12-13. **GEMM**



14. **FRENOX**



15. **MONTAJ**



16. **DETAYLAR**



İ-3EN-95

İmalat Dolabı

Kullanım şekli

İstenilen kapıya 60x80cm'lik tavaya göre sabit ızgara veya paslanmaz tel raf yapılabilir.

Ölçüler

60x80cm 75 adet tava

40x60cm 150 adet tava



Elektrik gücü

1.750w - 220/50hz

60x80 cm tava



40x60 cm tava



+4°C



İ-2EN-95

İmalat Dolabı

Kullanım şekli

İhtiyaca bağlı olarak 2 adet 40x60cm -
1 adet 60x80cm tavaya uygun hareketli
ızgara veya ayarlı paslanmaz tel raf
uygulanabilir.

Ölçüler

60x80cm 50 adet tava
40x60cm 100 adet tava


Elektrik gücü

1.300w - 220/50hz

60x80 cm tava



40x60 cm tava



+4°C



Buharlaştırıcı



İ-1 EN-95

İmalat Dolabı

Kullanım şekli

İhtiyaca bağlı olarak 2 adet 40x60 cm -
1 adet 60x80 cm tavaya uygun hareketli
ızgara veya ayarlı paslanmaz tel raf
uygulanabilir.

Ölçüler

60x80cm 25 adet tava
40x60cm 50 adet tava



Elektrik gücü

1.050w - 220/50hz


60x80 cm tava



40x60 cm tava



+4°C



Kaynaksız ızgara



İ-2U1G

İmalat Dolabı

Kullanım şekli

2 adet hareketli 40x60 cm ızgara,
1 adet ayarlı paslanmaz tel raf.



Ölçüler

40x60cm 50 adet tava

Elektrik gücü

1.500w - 220/50hz

40x60 cm tava



+4°C



İ-1U1G

İmalat Dolabı

Kullanım şekli

Bir kapıya, 6 veya 12cm'lik hareketli ızgara, diğer kapıya paslanmaz tel raf koyarak pastacı veya hamurcu ustasının çalışmasına kolaylık getirir.



Ölçüler

40x60cm 25 adet tava

Elektrik gücü

1.500w - 220/50hz

40x60 cm tava



+4°C



6cm veya 12cm aralıklı tavalar



İ-2U

İmalat Dolabı

Kullanım şekli

Her kapıda 6 cm'lik hareketli ızgara ile toplam 50 adet 40x60cm tava muhafaza edilebilir.


Ölçüler

40x60cm 50 adet tava


Elektrik gücü

1.500w - 220/50hz

40x60 cm tava



+4°C



İ-4U

İmalat Dolabı

Kullanım şekli

Her kapıda 6cm'lik hareketli ızgara ile toplam 100 tava muhafaza edebilir.



Ölçüler

40x60cm 100 adet tava

Elektrik gücü

1.750w - 220/50hz

40x60 cm tava



+4°C



İ-1U70

İmalat Dolabı


Kullanım şekli

40x60cm 25 adet tavaı muhafaza edebilir.

Elektrik gücü

850w - 220/50hz

40x60 cm tava



+4°C



TA-250

Tezgah Altı İmalat Dolabı

Kullanım şekli

Pastacı ustası pasta şoklama PŞ-2'den aldığı sıvanmış pastayı mermer tezgahın üstünde süslerken malzemelerini (şanti, krema, meyva, vb.) tezgah altında soğuk muhafaza edebilir.


Ölçüler

8 adet paslanmaz tel raf

Elektrik gücü

2.200w - 220/50hz

+4°C



PS-2

Pasta Şoklama Dolabı

Kullanım şekli

İmalat aşamasında, pastanın sıvanmasından sonra, süslenmesinden önce hızlı dondurulması için tasarlanan bu şok cihazları, pastacı ustalarının vazgeçilmez ekipmanı olacaktır. 60 pastayı 40 dakika içerisinde süslenmeye hazır hale getirir. Bu sayede, hem pastanın ömrü uzar, meyvenin pandispanyayı yumuşatması engellir.


Ölçüler

50x70cm - 10 tava (takribi 60 turta)


Elektrik gücü

2.200w - 220/50hz

50x70 cm tava



-25°C



GEMM

-40°C

-40°C Şoklama Dolabı

BCB 03

Ölçüler

65x65x67cm h

60x40cm 3 adet tava

Elektrik gücü

600w / 220-50hz

BCB 05

Ölçüler

80x70x90cm h

60x40cm 5 adet tava

Elektrik gücü

1.050w - 220/50hz

BCB 10

Ölçüler

80x78x170cm h

60x40cm 10 adet tava

Elektrik gücü

1.650w - 220/50hz

BCB 15

Ölçüler

80x78x200cm h

60x40cm 15 adet tava

Elektrik gücü

3.000w - 220/50hz

60x80 cm tava



40x60 cm tava



BCB 03



BCB 05



BCB 15



BCB 10



GEMM

-25°C

Derin Dondurucu

ARG 40

Ölçüler

78x108x211cm h
60x80cm tavaya uygun /
54 adet dondurma küveti

Elektrik gücü

1.060w - 220/50hz

60x80 cm tava



ARG 41

Ölçüler

78x108x211cm h
60x80cm tavaya uygun /
54 adet dondurma küveti

Elektrik gücü

1.060w - 220/50hz

40x60 cm tava



Soğutma Mayalama Otomatı Retarder/Prover +2°C - +35°C

AFLV 20

Ölçüler

78x68x212cm h
60x40cm 20 adet tava

Elektrik gücü

1.930w - 220/50hz

AFLV 40

Ölçüler

78x108x212cm h
40x60cm 40 adet tava

Elektrik gücü

1.740w - 220/50hz

AFLV 20



ARG 41



AFLV 40



İmalat Dolabı

VN7 -2°C - +8°C

Ölçüler

70x81x205cm h

Elektrik gücü

440w - 220/50hz

VL7 -10°C - -22°C

Ölçüler

70x81x205cm h

Elektrik gücü

750w - 220-50hz

CSN2 -2°C - +8°C

Ölçüler

140x60x85cm h

Elektrik gücü

300w - 220/50hz

CSN3 -2°C - +8°C

Ölçüler

186.5x60x85cm h

Elektrik gücü

400w - 220/50hz



VN7 - VL7



CSN3



CSN2

Panel Montajı

Monte-demonte imkanı sağlayan paneller sayesinde, ulaşılması güç imalathanelerde hızlı montaj imkanı.



Kapı Lastik Montajı

Aşınmış kapı lastiklerini herhangi bir takım kullanmadan hızlı ve kolayca değiştirebilme imkanı.



Dolap Detayları





Dijital termostat



Poliüretan dolgulu paneller



Pratik deęişen kapı contası



Kaynaksız ızgara



Buharlaştırıcı



Soğucu eşit dağıtan tavan soğutucusu



Buzkap Soğutma Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Isıso Sanayi Sitesi T Blok No:11 Hoşdere Mevkii Hadımköy - İstanbul

Tel : 0212 623 26 10 3 hat Faks : 0212 623 01 84

www.buzkap.com info@buzkap.com