



**BUZ  
KAP**

**BUZ KAP**



[www.buzkap.com](http://www.buzkap.com)



[buzkapsogutma1941](https://www.instagram.com/buzkapsogutma1941)



[buzkapsogutma1941](https://www.facebook.com/buzkapsogutma1941)



DELUXE  
ARNAS  
NORDUS

*Vento*

*Classico*

*Classico Slim*

**Retro**

**X SERİSİ**



**STANDART ÜRÜNLER**





Kurucumuz: Kurken MİRZAHANYAN  
1923 - 2009

# 1941'den Beri...




## BUZKAP & DONDURMA

1941 yılından beri soğutma alanında faaliyet gösteren **BUZKAP SOĞUTMA**, tarihten gelen eşsiz tecrübe ve bilgi mirasına ek olarak günümüze kadar ticari soğutma sektöründeki birçok yeniliği de ülkemize taşımıştır.

1980'li yıllarda ilk defa, camlı dondurma teşhir reyonu, salamurasız kapalı reyon ve dondurmatik ürünleri ile sektöre öncülük etmiştir.

Ülkemizdeki dondurma üretimi sert Maraş usulü ve endüstriyel dondurma tüketimi ile dünya genelinin çok gerisinde olmasına rağmen; Gerçek İtalyan dondurması **GELATO** ile dondurma piyasası yeni bir ivme kazanmıştır.


İşte tam bu büyüyen pazarda; Dondurma üretimi, pastörizasyon, dondurma muhafazası, dondurma teşhir reyonları ve pastane tasarımları ile üretimden satışa kadar yurt içi ve yurt dışı geniş satış ağı kanalıyla sektörün hizmetindedir.



1970'lerden beri camlı dondurma reyonları yapmaya devam ediyoruz.




# NORDUS



| Model            | NRD12                    | NRD18                    | NRD24                    | NRD30                    |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçü             | 113x116x125 cm           | 163x116x125 cm           | 214x116x125 cm           | 264x116x125 cm           |
| Küvet Kapasitesi | 12x S / 8x W             | 18x S / 12x W            | 24x S / 16x W            | 30x S / 16x W            |
| Kompresör        | 2 hermetik               | 2 hermetik               | 2 hermetik               | 2 hermetik               |
| Elektrik Gücü    | 2000W                    | 2900W                    | 4100W                    | 4100W                    |
| Defrost Gücü     | 4700W                    | 5500W                    | 7500W                    | 10600W                   |
| Besleme Gücü     | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz |
| Soğutucu Gaz     | R 404                    | R 404                    | R 404                    | R 404                    |
| Net-Brüt Ağırlık | 275 kg / 335 kg          | 420 kg / 500 kg          | 555 kg / 660 kg          | 680 kg / 880 kg          |
| Defroz           | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                 |
| Defroz Şekli     | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezistans    |

Dondurmaya en yakın bakış açısını veren Nordus, tasarlandığı günden itibaren yoğun ilgi görmektedir.



Nordus modelimiz dondurmanın yanında waffle, pasta ve çikolata olarak da üretilir.



NRD 30



HOMOJEN  
SOĞUTMA



OTOMATİK  
DEFROST



SICAK CAM



2 HERMETİK  
KOMPRESÖR




R404



LED IŞIK


**Reyon Ön Tasarım:**  
"Ice Cold Heart"  
Pınar Birim

# Vento



| Model            | VN12                     | VN18                     | VN24                     | VN30                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçü             | 113x117x129 cm           | 163x117x129 cm           | 214x117x129 cm           | 264x117x129 cm           |
| Küvet Kapasitesi | 12x S / 8x W             | 18x S / 12x W            | 24x S / 16x W            | 30x S / 16x W            |
| Kompresör        | 2 hermetik               | 2 hermetik               | 2 hermetik               | 2 hermetik               |
| Elektrik Gücü    | 2000W                    | 2900W                    | 4100W                    | 4100W                    |
| Defrost Gücü     | 4700W                    | 5500W                    | 10600W                   | 12100W                   |
| Besleme Gücü     | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz |
| Soğutucu Gaz     | R 404                    | R 404                    | R 404                    | R 404                    |
| Net-Brüt Ağırlık | 275 kg / 335 kg          | 420 kg / 500 kg          | 555 kg / 660 kg          | 680 kg / 880 kg          |
| Defroz           | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                 |
| Defroz Şekli     | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezistans    |

Vento, çağdaş çizgilere uygun şekilde tasarlanmıştır.



Vento modelimiz dondurmanın yanında waffle, pasta ve çikolata olarak da üretilir.



VN 30



HOMOJEN  
SOĞUTMA



OTOMATİK  
DEFROST



SICAK CAM




2 HERMETİK  
KOMPRESÖR




R404




LED IŞIK



# Classico



| Model            | CL12                     | CL18                     | CL24                     | CL30                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçü             | 113x108x124 cm           | 163x108x124 cm           | 214x108x124 cm           | 264x108x124 cm           |
| Küvet Kapasitesi | 12x S / 8x W             | 18x S / 12x W            | 24x S / 16x W            | 24x S / 16x W            |
| Kompresör        | 2 hermetik               | 2 hermetik               | 2 hermetik               | 2 hermetik               |
| Elektrik Gücü    | 2000W                    | 3300W                    | 3100W                    | 3100W                    |
| Defrost Gücü     | 4700W                    | 5500W                    | 10600W                   | 10600W                   |
| Besleme Gücü     | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz |
| Soğutucu Gaz     | R 404                    | R 404                    | R 404                    | R 404                    |
| Net-Brüt Ağırlık | 275 kg / 335 kg          | 420 kg / 500 kg          | 555 kg / 660 kg          | 580 kg / 880 kg          |
| Defroz           | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                 |
| Defroz Şekli     | Sıcak Gaz                | Sıcak Gaz                | Sıcak Gaz<br>Rezistans   | Sıcak Gaz<br>Rezistans   |



Classico, saydamlığı ve sadeliği ile  
dükkanınıza renk katar.







CL18



# Classico Slim

| Model            | CLS6                     | CLS8                     | CLS9                          | CLS12                          | CLS15                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ölçü             | 112x69x125 cm            | 158x69x125 cm            | 123x86x125 cm                 | 158x86x125 cm                  | 194x86x125 cm                  |
| Küvet Kapasitesi | 6x S                     | 8x S                     | 9x S /<br>6 x GN 2/4 (6,5 lt) | 12x S /<br>6 x GN 2/4 (6,5 lt) | 15x S /<br>6 x GN 2/4 (6,5 lt) |
| Kompresör        | 1 hermetik               | 1 hermetik               | 2 hermetik                    | 2 hermetik                     | 2 hermetik                     |
| Elektrik Gücü    | 1600W                    | 1600W                    | 2200W                         | 2200W                          | 2500W                          |
| Defrost Gücü     | 3300W                    | 3300W                    | 4900W                         | 4900W                          | 6400W                          |
| Besleme Gücü     | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz      | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz       | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz       |
| Soğutucu Gaz     | R 404                    | R 404                    | R 404                         | R 404                          | R 404                          |
| Net-Brüt Ağırlık | 140 kg / 195 kg          | 195 kg / 240 kg          | 210 kg / 270 kg               | 280 kg / 360 kg                | 340 kg / 445 kg                |
| Defroz           | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                      | Otomatik                       | Otomatik                       |
| Defroz Şekli     | Sıcak Gaz<br>Rezistans   | Sıcak Gaz<br>Rezistans   | Sıcak Gaz<br>Rezistans        | Sıcak Gaz<br>Rezistans         | Sıcak Gaz<br>Rezistans         |

Classico Slim, saydamlığı sadeliği ve inceliği ile dükkanınıza renk katar.



CLS 6



HOMOJEN  
SOĞUTMA



OTOMATİK  
DEFROST



SICAK CAM



2 HERMETİK  
KOMPRESÖR




R404




LED IŞIK

# ARNAS



| Model            | A12                   | A18                   | A24                   |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ölçü             | 113x112x122 cm        | 163x112x122 cm        | 214x112x122 cm        |
| Küvet Kapasitesi | 12x S / 8x W          | 18x S / 12x W         | 24x S / 16x W         |
| Kompresör        | 2 hermetik            | 2 hermetik            | 2 hermetik            |
| Elektrik Gücü    | 2000W                 | 2900W                 | 4100W                 |
| Defrost Gücü     | 4700W                 | 5500W                 | 10600W                |
| Besleme Gücü     | 380V/3/50 Hz          | 380V/3/50 Hz          | 380V/3/50 Hz          |
| Soğutucu Gaz     | R 404                 | R 404                 | R 404                 |
| Net-Brüt Ağırlık | 275 kg / 335 kg       | 420 kg / 500 kg       | 555 kg / 660 kg       |
| Defroz           | Otomatik              | Otomatik              | Otomatik              |
| Defroz Şekli     | Sıcak Gaz / Rezistans | Sıcak Gaz / Rezistans | Sıcak Gaz / Sıcak Gaz |

Arnas, post modern çizgisi ile dükkanınıza değer katar.



Arnas modelimiz dondurmanın yanında waffle, pasta ve çikolata olarak da üretilir.



A 18



HOMOJEN  
SOĞUTMA



OTOMATİK  
SOĞUTMA




SICAK CAM



2 HERMETİK  
KOMPRESÖR




R404




LED IŞIK

# DELUXE



| Model            | DLX12                 | DLX18                 | DLX24                 | DLX30                 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ölçü             | 113x114x130 cm        | 163x114x130 cm        | 214x114x130 cm        | 264 x114 x130 cm      |
| Küvet Kapasitesi | 12x S / 8x W          | 18x S / 12x W         | 24x S / 16x W         | 30x S / 16x W         |
| Kompresör        | 2 hermetik            | 2 hermetik            | 2 hermetik            | 2 hermetik            |
| Elektrik Gücü    | 2000W                 | 2900W                 | 4100W                 | 4100W                 |
| Defrost Gücü     | 4700W                 | 5500W                 | 10600W                | 10600W                |
| Besleme Gücü     | 380V/3/50 Hz          | 380V/3/50 Hz          | 380V/3/50 Hz          | 380V/3/50 Hz          |
| Soğutucu Gaz     | R 404                 | R 404                 | R 404                 | R 404                 |
| Net-Brüt Ağırlık | 275 kg / 335 kg       | 420 kg / 500 kg       | 555 kg / 660 kg       | 680 kg / 880 kg       |
| Defroz           | Otomatik              | Otomatik              | Otomatik              | Otomatik              |
| Defroz Şekli     | Sıcak Gaz / Rezistans | Sıcak Gaz / Rezistans | Sıcak Gaz / Rezistans | Sıcak Gaz / Rezistans |

1995'den beri ürettiğimiz iki sıralı dondurma reyonu tüm bilgi ve deneyimimizle yenilenmiş ve beğenimize sunulmuştur.




Deluxe Pasta reyonumuz ile uyumludur.


İstek üzerine yapılmaktadır !



DLX 12




# Retro



| Model            | RD4             | RD6             | RD8             | RD10            | RD12            |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ölçü             | 87x85x125 cm    | 113x85x125 cm   | 136x85x125 cm   | 164x85x125 cm   | 188x85x125 cm   |
| Küvet Kapasitesi | 8x15 lt         | 12x15 lt        | 16x15 lt        | 20x15 lt        | 24x15 lt        |
| Kompresör        | 1 hermetik      | 1 hermetik      | 1 hermetik      | 1 hermetik      | 1 hermetik      |
| Elektrik Gücü    | 1000W           | 1200W           | 1200W           | 2000W           | 2300W           |
| Defrost Gücü     | 4700W           | 5500W           | 10600W          | 10600W          | 10600W          |
| Besleme Gücü     | 220V/1/50 Hz    | 220V/1/50 Hz    | 220V/1/50 Hz    | 220V/1/50 Hz    | 220V/1/50 Hz    |
| Soğutucu Gaz     | R 404           | R 404           | R 404           | R 404           | R 404           |
| Net-Brüt Ağırlık | 150 kg / 190 kg | 165 kg / 210 kg | 200 kg / 260 kg | 240 kg / 320 kg | 290 kg / 380 kg |
| Defrost          | Yok             | Yok             | Yok             | Yok             | Yok             |

Küçük alanda düşük enerji tüketimi ile en iyi muhafaza ve satış.



RETRO EFFE  
KOMBİNASYONU



RD 4



RD 6



RD 8



RD 12



HOMOJEN  
SOĞUTMA



OTOMATİK  
DEFROST




2 HERMETİK  
KOMPRESÖR




R404

# X SERİSİ



| Model            | NRDX12                   | NRDX18                   | NRDX24                   | NRDX30                   |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçü             | 113x116x125 cm           | 163x116x125 cm           | 214x116x125 cm           | 264x116x125 cm           |
| Küvet Kapasitesi | 12x S / 8x W             | 18x S / 12x W            | 24x S / 16x W            | 30x S / 16x W            |
| Kompresör        | 2 hermetik               | 2 hermetik               | 2 hermetik               | 2 hermetik               |
| Elektrik Gücü    | 2000W                    | 2900W                    | 4100W                    | 4100W                    |
| Defrost Gücü     | 4700W                    | 5500W                    | 7500W                    | 10600W                   |
| Besleme Gücü     | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz | 220V/1/50<br>380/3/50 Hz |
| Soğutucu Gaz     | R 404                    | R 404                    | R 404                    | R 404                    |
| Net-Brüt Ağırlık | 275 kg / 335 kg          | 420 kg / 500 kg          | 555 kg / 660 kg          | 680 kg / 880 kg          |
| Defroz           | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                 | Otomatik                 |
| Defroz Şekli     | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezistans    | Sıcak Gaz / Rezis        |

Modern tasarımı, dayanıklı yapısı ve yenilikçi şeffaf küvet teknolojiyle Nordus X, reyon deneyimini bir adım öteye taşır.



Nordus modelimiz dondurmanın yanında waffle, pasta ve çikolata olarak da üretilir.



NRDX 30



HOMOJEN  
SOĞUTMA



OTOMATİK  
DEFROST




SICAK CAM



2 HERMETİK  
KOMPRESÖR



R404



LED IŞIK









cattabriga



## DİKEY TİP DONDURMA YAPICILAR



Tüm IceTeam Ürünleri  
2 Yıl Garantilidir



EASYFREEZE 2000 HT INOX

### DONDURMA DÜNYASININ EFSANESİ

Tüm geleneksel dondurma çeşitleri için yüksek kalite.

En yoğun dondurma için;

**EFFE 6B**

-11°C Ürün çıkış ısısı



EFFE 6B

Videosu için QR kodu okutabilirsiniz





**cattabriga**



Multifreeze 12 PRO  
Videosu için QR kodu okutabilirsiniz



STARGEL 8 REVO  
Videosu için QR kodu okutabilirsiniz

# YATAY TİP DONDURMA YAPICILAR

Tüm dondurma çeşitleri için kolay ve güvenilir kullanım.



MULTIFREEZE PRO  
8/12/18



STARGEL REVO  
5/8/12



Tüm IceTeam Ürünleri  
2 Yıl Garantilidir





## PASTÖRİZATÖRLER

Yüksek hijyen standartlarında güvenilir ve kolay kullanılabilir pastörizatörler.



Tüm IceTeam Ürünleri  
2 Yıl Garantilidir

cattabriga



PSK 185 PRO  
Videosu için  
QR kodu okutabilirsiniz



PSK PRO  
65/125/185



EASYMIX 60 PLUS  
EASYMIX 60 REVO  
EASYMIX 120  
EASYMIX 120 REVO



EASYMIX 60 PLUS  
Videosu için QR kodu okutabilirsiniz





**cattabriga**

## SOFT DONDURMA MAKİNELERİ

Soft dondurma üretiminde son teknoloji.



Tüm IceTeam Ürünleri  
2 Yıl Garantilidir



301 Inox CT1 Flavour



603 Inox CT2 Flavour + mix





**COLDELITE**



VARIO ICONA 16  
Videosu için QR kodu okutabilirsiniz

## KOMBİNE MAKİNELER

Pastörizatör ve yatay tip dondurma yapıcı tek makinede.



Tüm IceTeam Ürünleri  
2 Yıl Garantilidir



VARIO ICONA  
10/12/16



COMPACTA  
8/10/12



COMPACTA VARIO 10  
Videosu için QR kodu okutabilirsiniz





**cattabriga**

**Ott  
Freezer**

## KREMA MAKİNELERİ

Kremanızın kıvamıyla fark yaratın



Tüm IceTeam Ürünleri  
2 Yıl Garantilidir



CREMOMATIC 60 TR  
+4°C / +96°C



MASTERCHEF 12/20





## SET ÜSTÜ & HORECA ÜRÜNLERİ

Otel,restaurant ve kafeler için çok amaçlı üretim imkanı.



Tüm IceTeam Ürünleri  
2 Yıl Garantilidir

# cattabriga

## COLDELITE



LUCKY PANNA



TURBOMIX



DOSE & FILL



COMPACTA 4



cattabriga

## SET ÜSTÜ & HORECA ÜRÜNLERİ



BABY CHEF

Videosu için QR kodu okutabilirsiniz



BABYCHEF



CUBo 2 / CUBo 2i



STARGEL 4

# SET ÜSTÜ DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

Dondurma teşhirinde zarif italyan tasarımı.



## ICE POINT 2

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ölçü:          | 475x716x355 mm |
| Derece:        | -10/-22°C      |
| Soğutma:       | Statik         |
| Kapasite       | 10 L           |
| Ağırlık:       | 25 kg          |
| Elektrik Gücü: | 230 W          |




## ICE POINT 3

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ölçü:          | 647x715x355 mm |
| Derece:        | -10/-22°C      |
| Soğutma:       | Statik         |
| Kapasite       | 15 L           |
| Ağırlık:       | 32 kg          |
| Elektrik Gücü: | 230 W          |



## ICE POINT 4

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ölçü:          | 850x810x373 mm |
| Derece:        | -10/-22°C      |
| Soğutma:       | Statik         |
| Kapasite       | 20 L           |
| Ağırlık:       | 40 kg          |
| Elektrik Gücü: | 230 W          |



# SET ÜSTÜ DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

Set üstü dondurma teşhirinde nano teknoloji.




## ICE POINT BOX MINI

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ölçü:             | 670x627x991 mm |
| Derece:           | -10/-22°C      |
| Soğutma:          | Statik         |
| Tank Hacmi:       | 118 L          |
| Net Brüt Ağırlık: | 60 kg / 72 kg  |



## ICE POINT BOX

|             |                |
|-------------|----------------|
| Ölçü:       | 850x627x1010mm |
| Derece:     | -10/-22°C      |
| Soğutma:    | Statik         |
| Tank Hacmi: | 173 L          |
| Ağırlık:    | 71 kg          |





COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**

## DİKEY TİP PASTA DONDURMA VE ROKOKO DOLAPLARI



h:191

### MARILYN 451 BTQ

Ölçü: 702x690x1910 mm

Derece: -15/-21°C

Soğutma: Havalandırılmış

Kapasite: 450 L

Raf: 5 cam raf 545x425 mm

Nem (%): 40

Defrost: Otomatik

Besleme Gücü: r290

Elektrik Gücü: 480 W





COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**

## DİKEY TİP PASTA DONDURMA VE ROKOKO DOLAPLARI



h:191

### MARILYN 651 BTQ-S

Ölçü: 902x690x1910 mm

Derece: -15/-21°C

Soğutma: Havalandırılmış

Kapasite: 650 L

Raf: 5 cam raf 745x425 mm

Nem (%): 40

Defrost: Otomatik

Besleme Gücü: r290

Elektrik Gücü: 500 W

MARILYN 651 BTQ-S  
90x69x191 cm



# DONDURMA ŞOKLAMA

Dondurma üretiminde tazelik artık çok daha kalıcı.



# DONDURMA ŞOKLAMA



BCB 10



BCB 15



BCT 24 (+90/-18)

# DONDURMA MUHAFAZA

Dondurmalarınızı uzun süre, taze ve ideal sıcaklıkta muhafaza eder.



-18/-25°C

ARG 40



-18/-25°C

ARG 41



# İKOLATA MUHAFAZA VE HAMUR MAYALAMA OTOMATI

Unlu mam llerde Retarder Prower teknolojisi.



ADP 20/40



AFLV20/40



# PASTA - UNLU MAMÜL MUHAFAZA

Dijital Kontrol sistemiyle tazeliđi ve lezzeti güvenli korur.



ARP20/40 (-2/+8)



ARP 20B (-22/-10)



# PASTA - UNLU MAMÜL MUHAFAZA



ARP 40B (-22/-10)




ARP20/40 B (-10/-22)




# STANDART ÜRÜNLER



# STANDART ÜRÜNLER ( 100 - 130 - 150 - 200 cm )




BBS CLASSICO




BBS DELUXE


# DONDURMA REYON DETAYLARI




12 Container Display Layout




6 Container Display Layout




9 Container Display Layout




18 Container Display Layout




9 Container Display Layout




12 Container Display Layout




12 Container Display Layout




24 Container Display Layout




15 Container Display Layout



15 Container Display Layout





# PASTÖRİZATÖR İLE TAZE DONDURMA İMALAT HATTI



**PASTÖRİZATÖR**

**PROMAG**  
**EASYMIX 60**



**DONDURMA YAPICI**

**PROMAG**  
**STARGEL 12 PRO**



**ŞOKLAMA**

**GEMM**  
**BCB 05**



**DONDURMA MUHAFAZA**

**GEMM**  
**ARG 40**



**TEŞHİR REYONU**

**BUZKAP**  
**VENTO LOW 24**

# KOMBİNE MAKİNE İLE TAZE DONDURMA İMALAT HATTI



**KOMBİNE MAKİNE**

**ICETEAM**

**VARİO ICONA 16**



**ŞOKLAMA**

**GEMM**

**BCB 15**



**DONDURMA MUHAFAZA**

**GEMM**

**ARG 40**



**TEŞHİR REYONU**

**BUZKAP**

**NORDUS 30**









