

psk *pro*

Üstün teknolojili elektronik
**pastörizasyon
makinesi**



cattabriga



cattabriga




APM

Yüksek hızlı mikronize kırıcı, yağ moleküllerini ve diğer tüm katı maddeleri kırar ve karışımın mikronize olmasını, mükemmel bir şekilde homojen olmasını sağlar.



ekran

Oldukça kullanıcı dostudur. Gerekli işlemi birkaç adımda seçmenizi sağlayarak tüm karışım türleriyle çalışabilmenize olanak tanır.



Değişken Hız

Çalışma hızı karışmanın miktarına göre değişkenlik gösterir. Bu özellik ile en az miktarlarla çalışılırken bile köpürme önlenerek en iyi ısı transferi sağlanır.



Dialog

GPRS-tabanlı, uzaktan destek ve izleme sistemi.





Karıştırma çarkı ve şamandıra ile entegre olan APM emülgatörü, karışımın çok kısa bir sürede işlenmesini sağlar. Güç ve enerji tüketimi yaklaşık %30 kadar azaltılır.



Karışımın miktarı bir şamandıra aracılığıyla ölçülür. Karıştırma çarkının ve APM'nin hızları haznede belirlenen karışımın miktarına göre otomatik olarak ayarlanır. Minimum ve maksimum yükler olabilecek en iyi verimlilikle işlenir.



PRO musluk çıkarılabilir ve besleme haznesi doluyken veya pastörizasyon aşamasında bile çıkarılarak temizlenebilir.





CARATTERISTICHE TECNICHE

		psk 65 pro	psk 125 pro
Döngü başına miktar	lt	18 - 55	36 - 110
Hızlı karışım		10	10
Emülgatör motoru	kW	0,75	0,75
Elektriksel direnç	kW	5,5	11
Kompresör elektrik gücü	kW	2	4
Kurulu güç	kW	9	16
Soğutma		su	su
Güç kaynağı	STAN- DART	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Genişlik	mm	390	640
Uzunluk	mm	850	850
Boy	mm	1400	1400

Bahsi geçen tüm özellikler yaklaşık değer olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Iceteam 1927 gerekli görüldüğü takdirde tüm parçaları, bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

